

TÜRKİYE'NİN USTALARININ TERCİHİ


Çatı ve cephede ustaların tercih ettiği
uygulanabilir en ideal üründür.



**Yeni nesil teknoloji
TÜRKİYE'DE**


Kiremitten
tam **15 kat daha**
hafiftir.
Yapılara yük
bindirmez.

40 yıllık tecrübeyle üretiyoruz...




Yeni nesil teknoloji TÜRKİYE'DE

- ✓ Kaliteli
- ✓ Hafif
- ✓ Ekonomik
- ✓ Dayanıklı
- ✓ Esnek
- ✓ Renk ve doku çeşitliliği
- ✓ Sağlıklı
- ✓ Kolay ve hızlı montaj
- ✓ Üstüne kolaylıkla montaj yapılabilir
- ✓ Sızdırma yapmaz
- ✓ Temizlenebilir
- ✓ Isı ve ses yalıtımı sağlar
- ✓ Geri dönüştürülebilir
- ✓ Nakliyesi avantajlı



“


TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÜVENLE



Çatı ve cephe uygulamalarında yeni nesil teknoloji ile üretilen, yenilikçi ve düşük maliyetli sandviç panel ve birden çok ürünümüzü; 40 yıllık tecrübemiz ile sektördeki deneyimimizi tüketiciye sunduğumuz avantajlarla birleştirerek tek bir üründe sunuyoruz.

- ✓ Sızdırmaz özelliği ile yüksek karlılık sağlamaktadır.
- ✓ Dolu gibi iklimsel olaylardan zarar görmez ve ergonomiktir.
- ✓ Diğer panellere göre daha ince ve hafiftir.
- ✓ Yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlar.
- ✓ Çok kolay monte edilir
- ✓ Tarımsal ve endüstriyel faaliyet gösteren binalar için uygundur.
- ✓ Sınırsız renk ve doku çeşitliliğine sahiptir.
- ✓ Temizlenebilir özelliği ile uzun yıllar kullanılabilir.
- ✓ Geri dönüştürülebilir.
- ✓ Terleme yapmaz.
- ✓ Daha ince yapısı ile uygun nakliye avantajı sağlar.

**Tekman Panel olarak ürünlerimizi
40 yıllık tecrübemiz ile sektördeki
deneyimimizi, bitmeyen enerjimiz ile
Türkiye'nin her noktasına
ulaştırmak için çalışıyoruz.**



Zengin renk seçenekleri ile yapılarınızda dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.



RAL 9002



RAL 3000



RAL 6018



RAL 3004



RAL 1028



RAL 7001



RAL 3009



RAL 5015



RAL 8004



RAL 5010



RAL 6001



RAL 8012



RAL 9006



RAL 3028



RAL 1011



**TEKMAN PANEL
YOKKEN YAPILAN
PAHALI VE VERİMSİZ
UYGULAMALAR.**

**ARTIK
TEKMAN PANEL VAR!
TEKMAN PANEL İLE
DAHA EKONOMİK VE DAHA VERİMLİ
ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI.**



“



Sert poliüretan köpük çekirdeğe sahiptir. CFC içermez ve ağırlığı yaklaşık 40 kg/ m³tür. Yüksek verimli profil geometrisi ve üst kabuğa yapışmış 10 mm kalınlığında poliüretan köpük tabakası nedeniyle, ürünümüz son derece yüksek bir kaliteye sahiptir.

**uygulama
alanları
oldukça
geniştir.**



01

Fotovoltaik sistemli çatılar.


02

**Yeni yapılan binalar.
Yenilenen binalar.**

03

**Her türlü tarımsal veya endüstriyel
binalar**

YENİ NESİL TEKNOLOJİ EKONOMİK YÜKSEK KARLILIK



Teknik Bilgiler;

- Üst sac** : 0,50 mm Sac boyalı
- Köpük** : Poliüretan dolgulu
- Alt tabaka** : Folyo.


Seçenekler	Birim	-	-	-
Köpük kalınlığı	mm	10	10	10
Saç kalınlığı	mm	0,4	0,5	0,6
Alt tabaka		Folyo	Folyo	Folyo
Toplam Ağırlık	kg/m ²	3.99	5.09	6.19



Çok geniş
aksesuar
desteği

Aksesuarları e-ticaret
sitemizden temin edebilirsiniz.
www.dunyaninhirdavati.com

dünyanınhirdavati
tek tıkla, ne lazımsa



İnce ve hafif bir yapıya sahip olan
TEKMAN PANEL'in
sevkiyatı da çok uygun.



Fabrika

Kumbethatun Mah.
Osib Mah. 6 Cd 5/1
Merzifon / AMASYA / TÜRKİYE

Telefon

0 358 513 23 13

E-mail

siparis@tekmanpanel.com
info@tekmanpanel.com
muhassebe@tekmanpanel.com

Sosyal Meda

[in](#) [yt](#) [ig](#) [fb](#)
@tekmanpanel